



Master of Chefs



MASTER SERİSİ
MASTER SERIES

01-18



KONVEKSİYONEL FIRINLAR
CONVECTION OVENS

19-30



PİZZA FIRINLARI
PIZZA OVENS

31-48



FAST FOOD CİHAZLARI
FAST FOOD EQUIPMENTS

51-60



EGS
EuroGastroStar®



MASTER SERİSİ

MASTER SERIES



MB.1300



80 x 40 cm

60 x 40 cm

40 x 40 cm



x1
x2
x3



M.1300-3

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 2255 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	45 kw (15 kw x 3) / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	870 kg

M.1300-2

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 1920 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	30 kw (15 kw x 2) / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	580 kg

M.1300-1

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	15 kw / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	350 kg

M.1300-3 MFC

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 2255 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	47 kw (15 kw x 3 + 2 kw) / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	1020 kg

M.1300-2 MFC

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 1920 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	32 kw (15 kw x 2 + 2 kw) / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	740 kg

M.1300-1 MFC

	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1750 x 1890 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1330 x 1520 x 245 mm
	GÜÇ / POWER	17 kw / 3NAC 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	500 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-2 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor


DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others

Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1

DCP.2

TP.1

M.1400



Ø 35



x3

M.1400-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1850 x 1100 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	700 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1845 x 994 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1420 x 740 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	37,2 kw/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	680 kg

Ø 35



x1

M.1400-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1850 x 1100 x 620 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	255 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1845 x 994 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1420 x 740 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	12,4 kw/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	235 kg

Ø 35



x2

M.1400-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1850 x 1100 x 1100 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	470 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1845 x 994 x 1743 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1420 x 740 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	24,8 kw/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	495 kg

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1	Buhar Jeneratörü Kat Başı Steam Generator Per Floor
DCP.1	Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
DCP.2	450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
TP.1	450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi) 450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2




TP.1

M.1200-3



M.1200-3 MFC



M.1200-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1700 x 1200 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	620 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	40,5 kW / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	600 kg



M.1200-3 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1700 x 1200 x 1820 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1700 x 1200 x 740 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	620 kg + 125 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	42 kW/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	705 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.1200-2



M.1200-2 MFC



Ø 40 cm 40 x 40 cm 40 x 60 cm 40 x 80 cm



M.1200-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1700 x 1200 x 1170 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	420 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1.240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	27 kW/ 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	400 kg

M.1200-2 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1700 x 1200 x 1100 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1680 x 1200 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	420 kg + 130 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	28,5 kW/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	510 kg



MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.1200-1



Ø 40 cm 40 x 40 cm 40 x 60 cm 40 x 80 cm



M.1200-1 MFC



M.1200-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1700 x 1200 x 620 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	260 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	13,5 kW / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	240 kg



M.1200-1 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1700 x 1200 x 1470 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	375 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1660 x 1140 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	15 kW / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	350 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40cm 15 adet Tepsi / 15 pc trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.1000-3



M.1000-3 MFC



M.1000-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1500 x 1100 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	495 kg + 115 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	30 kw/ 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	495 kg



M.1000-3 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1500 x 1100 x 1820 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1500 x 1100 x 740 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	600 kg + 105 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	31,5 kw/ 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	580 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.1000-2



M.1000-2 MFC



M.1000-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1500 x 1100 x 1170 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	367 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	20 kW/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	337 kg

M.1000-2 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1500 x 1100 x 1100 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1500 x 1100 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	350 kg + 105 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	21,5 kW/400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	415 kg



MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.1000-1

M.1000-1 MFC



40 x 60 cm 35 x 45 cm Ø 50 cm Ø 30 cm



x1

40 x 60 cm 35 x 45 cm Ø 50 cm Ø 30 cm



x1

M.1000-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1500 x 1100 x 620 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	220 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	10 kW / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	200 kg

M.1000-1 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1500 x 1100 x 1470 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	305 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1485 x 1040 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1040 x 720 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	11,5 kW / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	285 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.800-3



M.800-3 MFC



40 x 80 cm 40 x 60 cm 40 x 40 cm Ø 40 cm



M.800-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1200 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	420 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	25,5 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	400 kg

M.800-3 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1250 x 1200 x 1820 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1250 x 1200 x 740 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	420 kg + 100 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	27 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	480 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.800-2



M.800-2 MFC



40 x 80 cm 40 x 60 cm 40 x 40 cm Ø 40 cm



M.800-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1200 x 1170 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	320 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	16 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	295 kg



M.800-2 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1250 x 1200 x 1100 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1250 x 1200 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	320 kg + 90 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	17,5 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	360 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.800-1

M.800-1 MFC



40 x 80 cm 40 x 60 cm 40 x 40 cm Ø 40 cm



M.800-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1200 x 620 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	180 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	8 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	160 kg

M.800-1 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1200 x 1470 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	265 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1250 x 1140 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 820 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	9,5 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	238 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1

NEW

M.700



Ø 35 cm



x3

M.700-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1200 x 920 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	330 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1166 x 778 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	740 x 540 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	16,2 kw / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	310 kg

Ø 35 cm



x1

M.700-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1200 x 920 x 620 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	125 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1166 x 778 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	740 x 540 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	5,4 kw / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	105 kg



Ø 35 cm



x2

M.700-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1200 x 920 x 1100 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	245 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1166 x 778 x 1725 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	740 x 540 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	10,8 kw / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	220 kg



CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1


M.120T-3



M.120T-3 MFC



KOMPLE TAŞ SERİSİ / FULL STONE SERIES



M.120T-3


	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1750 x 1400 x 825 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1750 x 1400 x 575 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 3 / PACKING SIZE 3	1720 x 1400 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	350 kg + 280 kg + 275 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	45 kw / 400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	845 kg



DCP.1



DCP.2



TP.1

M.120T-3 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1720 x 1400 x 1395 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1720 x 1400 x 575 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 3 / PACKING SIZE 3	1720 x 1400 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	455 kg + 300 kg + 295 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 2070 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	46,5 kw / 400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	990 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others

Taş tabanlı versiyon
Stone based version
Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet


M.120T-2



M.120T-2 MFC



KOMPLE TAŞ SERİSİ / FULL STONE SERIES



M.120T-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1720 x 1400 x 825 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1720 x 1400 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	320 kg + 310 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	30 kw /400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	570 kg

M.120T-2 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1720 x 1400 x 1595 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1720 x 1400 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	490 kg + 310 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 1720 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	31,5 kw /400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	740 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Taş tabanlı versiyon
Stone based version
Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1




DCP.2



TP.1


M.120T-1



M.120T-1 MFC



KOMPLE TAŞ SERİSİ / FULL STONE SERIES



M.120T-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1720 x 1400 x 625 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	320 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	15 kw / 400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	290 kg

M.120T-1 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1720 x 1400 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	425 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1700 x 1340 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1240 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	16,5 kw / 400V 3NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	395 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 15 adet Tepsi / 15 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Taş tabanlı versiyon
Stone based version
Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1


M.80T-3



M.80T-3 MFC



KOMPLE TAŞ SERİSİ / FULL STONE SERIES



M.80T-3

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1450 x 1300 x 825 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1450 x 1300 x 575 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 3 / PACKING SIZE 3	1450 x 1300 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	290 kg + 220 kg + 220 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 2100 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	29,2 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	657 kg



M.80T-3 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1450 x 1300 x 1395 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1450 x 1300 x 575 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 3 / PACKING SIZE 3	1450 x 1300 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	360 kg + 220 kg + 220 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 2100 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	30,7 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	740 kg

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor
- DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C
- DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)
- TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others

Taş tabanlı versiyon
Stone based version
Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1

DCP.2

TP.1


M.80T-1



M.80T-2 MFC



KOMPLE TAŞ SERİSİ / FULL STONE SERIES



M.80T-1

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1450 x 1300 x 625 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	226 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	9,7 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	210 kg

M.80T-1 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1450 x 1300 x 1475 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	320 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 1380 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	11,3 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	295 kg

M.80T-2

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1450 x 1300 x 825 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1450 x 1300 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	270 kg + 227 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 1850 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	19,5 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	480 kg

M.80T-2 MFC

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 1 / PACKING SIZE 1	1450 x 1300 x 1595 mm
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ 2 / PACKING SIZE 2	1450 x 1300 x 575 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	350 kg + 265 kg
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1290 x 1340 x 1850 mm
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	820 x 1000 x 180 mm
	GÜÇ / POWER	21,5 kw /400V 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	565 kg



MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60 x 40 cm - 80 x 40 cm 10 adet Tepsi / 10 pcs. trays

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

SG-1 Buhar Jeneratörü Kat Başı
Steam Generator Per Floor

DCP.1 Hassas Sıcaklık Kontrollü 400°C Dijital Kontrol Paneli
Sensitive Digital Control Panel with 3 points temperature control up to 400°C

DCP.2 450°C Alt-Üst Sıcaklık Kontrollü Eco Dijital Panel
Eco Digital Control Panel (Bottom-Upper Temperature Control up to 450°C)

TP.1 450 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Isı Kontrol Sistemi)
450 °C Touchscreen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

Opsiyonel - Diğer / Optional Others


Taş tabanlı versiyon
Stone based version
Antrasit Renk Paslanmaz Sac
Dark Colour (Anthracite) Stainless Steel Sheet



DCP.1



DCP.2



TP.1



KONVEKSİYONEL FIRINLAR

CONVECTION OVENS



40.MX-4 / 40.DX-4



60.MX-4 / 60.DX-4



40.MX-4 / 40.DX-4

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	690 x 750 x 750 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	45 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	590x730x560 mm
	GÜÇ / POWER	3,2 kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	37 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	70 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	4 adet /pcs 35x40cm
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	2/3 GN

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

GN için ekstra raf / GN racks

Dijital Kontrol Panel / Digital Control Panel

60.MX-4 / 60.DX-4

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	940 x 840 x 750 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	76 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	725x820x560 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	64 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	65 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	4 adet /pcs 40x60 cm
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	1/1 GN

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

GN için ekstra raf / GN racks

Dijital Kontrol Panel / Digital Control Panel

Çift Motorlu Versiyon / Double Motors Version

230V elektrik bağlantısı / 230V Electrical Option

60.MX-4.S / 60.DX-4.S



60.MX-6 / 60.DX-6



GN

60x40



60.MX-4.S / 60.DX-4.S

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	950 x 870 x 800 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	90 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	940x850x575 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	77 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	70 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	4 adet /pcs 40x60cm
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	1/1 GN

60.MX-6 / 60.DX-6

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	950 x 870 x 1060 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	129 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	940x850x875 mm
	GÜÇ / POWER	9 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	115 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	70 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	6 adet /pcs 40x60 cm
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	1/1 GN

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Panel / Digital Control Panel

Davlumbaz / Hood

60.MX-10 / 60.DX-10



60.MX-10 / 60.DX-10

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	950 x 850 x 1120 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	160 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	940x850x955 mm
	GÜÇ / POWER	12 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	125 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	65 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	10 adet / pcs 40x60 cm
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	1/1 GN

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Panel / Digital Control Panel

Davlumbaz / Hood

BC.60 BAKE CENTER

60.MX-6 Konveksiyonlu Fırın
60.MX-6 Convection Oven

AS.60 Komple Fırın
AS.60 Full-schamott Oven

CFC.6040 Mayalama Dolabı
CFC.6040 Proofer



BC.60 BAKE CENTER - 3 in 1

					
60MX-6	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	950 x 870 x 1060 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	129 kg	
AS.60	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 880 x 540 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	114 kg	
CFC.6040	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 820 x 855 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	100 kg	
					
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	TEPSİ KAPASİTESİ CAPACITY FOR TRAYS	GN KAPASİTESİ CAPACITY FOR GN
60MX-6	940x850x875 mm	9 kw / 3 NAC 400 V	115 kg	6 adet /pcs 40x60 cm	1/1 GN
AS.60	940x840x360 mm	5,6 kw / 2 NAC 400 V	99 kg	1 adet /pc 40x60 cm	1/1 GN
CFC.6040	940x800x835 mm	1,5 kw / 240 V	91 kg	7 adet /pcs 40x60 cm	1/1 GN

H.60 DAVLUMBAZ - HOOD



ITB.60

CFC.6040



CFC.6040 MAYALAMA DOLABI - PROOFER

						
CFC.6040	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 820 x 855 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT		100 kg	
						
	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	TEPSİ KAPASİTESİ CAPACITY FOR TRAYS	GN KAPASİTESİ CAPACITY FOR GN	TEPSİ ARALIĞI DIST.BETWEEN TRAYS
CFC.6040	900x800x835 mm	1,5 kw / 240 V	91 kg	7 adet /pcs 40x60 cm	1/1 GN	70 mm

ITB.60 FIRIN MASASI - BASE UNIT

				
ITB.60	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 770 x 190 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	32 kg
				Konveksiyonel fırınlar için demonte edilebilir Paslanmaz Çelik Masa (Tepsi raflı, tekerlekli) <i>Demountable base for convection ovens. (Including castors and racks for trays)</i>
	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	TEPSİ KAPASİTESİ CAPACITY FOR TRAYS	
ITB.60	940x750x900 mm	30 kg	40x60 cm 12 tepsi /tray	



CONVITONE SERİSİ - MAYALAMA DOLAPLARI
CONVITONE SERIES - FERMANTATION CABINETS

CP.440 / CP.460 / CP.660

				
CP.440	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	605 x 650 x 1075 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	62,5 kg
CP.460	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	750 x 750 x 1075 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	80 kg
CP.660	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 780 x 1075 mm	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	89 kg

						
	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	TEPSİ KAPASİTESİ CAPACITY FOR TRAYS	GN KAPASİTESİ CAPACITY FOR GN	TEPSİ ARALIĞI DIST.BETWEEN TRAYS
CP.440	585x630x900 mm	1,5 kw / 240 V	44,5 kg	8 adet /pcs 35x40 cm	2/3 GN	70 mm
CP.460	730x730x900 mm	1,5 kw / 240 V	62 kg	8 adet /pc 40x60 cm	1/1 GN	70 mm
CP.660	940x760x900 mm	1,5 kw / 240 V	69 kg	16 adet /pcs 40x60 cm	1/1 GN	70 mm

GUSTO 5.D / GUSTO 5.T



DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONEL PASTANE FIRINI
ROTARY RACK CONVECTION (PATISSERIE) OVEN

GUSTO 5.D / GUSTO 5.T

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1100 x 1200 x 2060 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	530 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	1000x1190x1050+960 mm
	GÜÇ / POWER	13,5 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	500 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	85 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	5 adet /pcs 40x60cm

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

TP.02 300 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Pişirme Sistemi)
300 °C Touch Screen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60x40 cm 10 adet Tepsİ / 60x40 cm 10 pcs Trays

GUSTO 10.D / GUSTO 10.T



Energy Saving

DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONEL PASTANE FIRINI
ROTARY RACK CONVECTION (PATISSERIE) OVEN**GUSTO 10.D / GUSTO 10.T**

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1100 x 1200 x 2350 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	630 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	1000x1190x1500+810 mm
	GÜÇ / POWER	26 kw / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	600 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	85 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	10 adet / pcs 40x60 cm

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

TP.02 300 °C Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli (Özel Akıllı Pişirme Sistemi)
300 °C Touch Screen Control Panel (Exclusive Smart Heating Control System)

MAYALAMA DOLABI / PROOFER

60x40 cm 10 adet Tepsi / 60x40 cm 10 pcs Trays

EMK-40.GN



Energy Saving

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONEL GASTRONOMİ FIRINI ELECTRICAL CONVECTION GASTRONOMY OVEN

EMK-40.GN

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1000 x 1350 x 2060 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	325 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	945x1240x2050 mm
	GÜÇ / POWER	32 kw / 3 NAC 400 V 50-60 Hz
	AĞIRLIK / WEIGHT	305 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	60 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	14 adet /pcs 40x60cm (85 mm dist. between trays)
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	20x GN 2/1 40x GN 1/1
	GIDA KAPASİTESİ / FOOD CAPACITY	180 kg

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DG.40GN Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

WSG.01 Temizlik Su Sprey Ünitesi / Cleaning Water Spray Unit

H-204 Davlumbaz / Hood

GMK-40.GN



GAZ ISITMALI KONVEKSİYONEL GASTRONOMİ FIRINI
GAS FIRED CONVECTION GASTRONOMY OVEN

GMK-40.GN

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1000 x 1350 x 2060 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	330 kg
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	945x1240x2050 mm
	GÜÇ / POWER (GAS)	30 kw
	ELEKTRİK TÜKETİMİ / ELECTRICAL CONSUMPTION	1,5 kw 400 V 50-60 Hz
	TÜKETİM (GAZ) / GAS CONSUMPTION	3,22 kg/h G30 (LPG) 4,12 m3/h G20 (N.G)
	GIDA KAPASİTESİ / FOOD CAPACITY	180 kg
	AĞIRLIK / WEIGHT	310 kg
	TEPSİ ARALIĞI / DIST.BETWEEN TRAYS	60 mm
	TEPSİ KAPASİTESİ / CAPACITY FOR TRAYS	14 adet /pcs 40x60cm (85 mm dist. between trays)
	GN KAPASİTESİ / CAPACITY FOR GN	20x GN 2/1 40x GN 1/1

CODE Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DG.40GN Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

WSG.01 Temizlik Su Sprey Ünitesi / Cleaning Water Spray Unit


H-204 Davlumbaz / Hood




GASTRONOMİ SERİSİ - OPSİYONEL PARÇALAR
GASTRONOMY SERIES- OPTIONAL PARTS**STA-1 STAND TAŞIMA ARABASI / TROLLEY**

20 x GN 2/1 TTS-1 için Stant Taşıma Arabası
Trolley for TTS-1 20 x GN Roll-in Rack

	EBAT / SIZE	580 x 900 x 1250 mm
	GIDA TAŞIMA KAPASİTESİ / FOOD CARRYING CAPACITY	180 kg


**TSR-2 PASTANE RAFI / SHELF FOR PATISSERIE**

60 x 40 cm

**WSG-01 TEMİZLİK SU SPREY ÜNİTESİ**
CLEANING WATER SPREY UNIT**H.204 DAVLUMBAZ / HOOD****TTS-1 STAND**

60 mm Tepsi Standı 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN
60 MM Pitch Tray Stand 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

EBAT / SIZE	567 x 660 x 1345 mm
--------------------	---------------------

**TSR-1 GN 2/1 RAF / GN 2/1 SHELF**

65 x 53 cm



PIZZA FIRINLARI

PIZZA OVENS



AS.60 - AS.90



ELEKTRİKİ KOMPLE TAŞ PİZZA FIRINLARI ELECTRICAL FULL SCHAMOTT PIZZA OVENS



AS.60

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 880 x 540 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	114 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 Pizza / Ø30 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	940x840x380 mm
	GÜÇ / POWER	5,6 kw /400V- 2 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	99 kg

AS.90


	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1260 x 880 x 540 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	134 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm - Ø30cm 6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1240x840x380 mm
	GÜÇ / POWER	7 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	120 kg

Özellikler / Features

Özel çift camlı kapaklar / Special double glazed doors
Taşların içine yerleştirilmiş rezistanslar / Heating elements are placed inside of stones

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer



AD.60 - AD 90



ELEKTRİKLİ KOMPLE TAŞ PİZZA FIRINLARI ELECTRICAL FULL SCHAMOTT PIZZA OVENS

AD.60

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	960 x 880 x 850 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	162 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5+5 Pizza / Ø30 cm 4+4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	940x840x670 mm
	GÜÇ / POWER	11,2 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	147 kg



AD.90


	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1260 x 880 x 850 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	240 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm - Ø30cm 6+6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm.
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1240x840x670 mm.
	GÜÇ / POWER	14 kw /400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	198 kg

Özellikler / Features

Özel çift camlı kapaklar / Special double glazed doors
Taşların içine yerleştirilmiş rezistanslar / Heating elements are placed inside of stones

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer



DPR.601 - DPR.701 - DPR.901 - DPR.101 - DPR.105



450°C ALT VE ÜST DİJİTAL TERMOSTAT KONTROL
UP TO 450°C DIGITAL THERMOSTAT FOR TOP AND BOTTOM

BACA KONTROLÜ- GÖVDEDEN AYRILMIŞ DİJİTAL KONTROL PANELİ
CHIMNEY CONTROL - SEPERATED DIGITAL CONTROL PANEL

DPR.601

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1010 x 900 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	85 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 Pizza / Ø30 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1010x810x390 mm
	GÜÇ / POWER	5 kw / 2 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	77 kg

DPR.901

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1350 x 860 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	120 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1320x810x390 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	100 kg

DPR.701

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1150 x 900 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	110 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 5 Pizza / Ø34 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	700x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1100x890x390 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	90 kg

DPR.101

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1430 x 900 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	127 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1000x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1420x890x390 mm
	GÜÇ / POWER	8 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	107 kg



DPR.105

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1430 x 1200 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	165 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 9 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1050x1000x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1420x1170x390 mm
	GÜÇ / POWER	12 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	145 kg

DPR.602 - DPR.702 - DPR.902 - DPR.102



450°C ALT VE ÜST DİJİTAL TERMOSTAT KONTROL
UP TO 450°C DIGITAL THERMOSTAT FOR TOP AND BOTTOM

BACA KONTROLÜ- GÖVDEDEN AYRILMIŞ DİJİTAL KONTROL PANELİ
CHIMNEY CONTROL - SEPERATED DIGITAL CONTROL PANEL

DPR.602

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1010 x 900 x 860 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	115 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 +5 Pizza / Ø30 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1010x810x690 mm
	GÜÇ / POWER	10 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	105 kg

DPR.702

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1150 x 900 x 860 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	140 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 5 +5 Pizza / Ø34 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	700x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1100x890x690 mm
	GÜÇ / POWER	11 kw / 3 NAC- 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	120 kg

DPR.902

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1350 x 860 x 900 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	179 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm / Ø30cm 6+6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1310x810x690 mm
	GÜÇ / POWER	12 kw / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	138 kg

DPR.102

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1430 x 900 x 860 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	195 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 6+6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	1000x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1420x890x690 mm
	GÜÇ / POWER	16 kw / 400V- 3 NAC
	AĞIRLIK / WEIGHT	170 kg

P.501 / P.521



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.501

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	820 x 770 x 450 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	45,5 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510x510x110 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	800x740x360 mm
	GÜÇ / POWER	4 kw /2 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	42 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

220 V Electrical Connection / 220 V Electrical Connection

P.521

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	820 x 770 x 450 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	43 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510x510x130 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	725x655x335 mm
	GÜÇ / POWER	4 kw /2 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	40 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

220 V Electrical Connection / 220 V Electrical Connection

Termometre / Thermometer



P.502



P.522



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.502

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	820 x 770 x 680 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	81 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510x510x110 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	800x740x510 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw / 3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	65 kg

P.522

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	820 x 770 x 690 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	87 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510x510x130 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	725x655x600 mm
	GÜÇ / POWER	8 kw / 3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	75 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer



P.621 / P.721



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI
ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.621

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	900 x 810 x 550 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	87 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 Pizza / Ø30 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	885x770x400 mm
	GÜÇ / POWER	5 kw / 2 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	75 kg

P.721

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1020 x 920 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	89 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 5 Pizza / Ø34 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	700x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	975x880x400 mm
	GÜÇ / POWER	5,5 kw / 2 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	77 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

220 V Electrical Connection / 220 V Electrical Connection

Termometre / Thermometer

P.622 / P.722



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI
ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.622

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	900 x 810 x 870 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	126 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 +5 Pizza / Ø30 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	885x770x710 mm
	GÜÇ / POWER	10 kw / 3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	108 kg

P.722

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1020 x 920 x 865 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	139 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 5 +5 Pizza / Ø34 cm 4 +4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	700x700x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	975x880x710 mm
	GÜÇ / POWER	11 kw / 3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	115 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer

P.926 / P.929



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI
ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.926

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1200 x 800 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	90 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 - Ø30 cm 6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1185x770x400 mm
	GÜÇ / POWER	6 kw /3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	81 kg

P.929

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1150 x 560 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	127 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 - Ø30 cm 9 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x920x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1185x1080x400 mm
	GÜÇ / POWER	10 kw /3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	117 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer

P.926-D / P.929-D



ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI
ELECTRICAL PIZZA OVEN

P.926-D

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1200 x 800 x 870 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	160 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 - Ø30 cm 6 +6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1185x770x710 mm
	GÜÇ / POWER	12 kw / 3 NAC - 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	142 kg

P.929-D

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1250 x 1150 x 850 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	220 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 - Ø30 cm 9 + 9 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920x920x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1185x1080x710 mm
	GÜÇ / POWER	20 kw / 3 NAC - 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	210 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer

P.622-RC

**ELEKTRİKLİ KOMPLE TAŞ PİZZA FIRINI**
ELECTRICAL FULL SCHAMOTT PIZZA OVEN**P.622-RC**

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	940 x 840 x 890 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	176 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 5 + 5 Pizza Ø30 cm 4 + 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	620x620x140 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	925x820x730 mm
	GÜÇ / POWER	11 kw / 3 NAC - 400V
	AĞIRLIK / WEIGHT	169 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Termometre / Thermometer



Energy Saving



MINI.40



MINI.40-D



ELEKTRİKLİ MİNİ PİZZA FIRINI ELECTRICAL MINI PIZZA OVENS

MINI.40

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	590 x 560 x 330 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	27 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø40 cm x 1 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	410x410x110 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	480x490x280 mm
	GÜÇ / POWER	3 kw / 230 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	25 kg

MINI.40-D

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	590 x 560 x 520 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	43 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø40 cm x 2 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	410x410x110 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	480x490x470 mm
	GÜÇ / POWER	3 +3 kw / 230 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	38,5 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Cam kapak ve iç aydınlatma / Glass on door and illumination lamp

Özellikler / Features

Termostat (0-300 °C) zamanlayıcı (0-90 dk.) ile kolay ve kullanışlı
Easy and useful with thermostat (0-300 °C) and timer (0-90 min.)

G.4-MINI / G.4



GAZLI PİZZA FIRINLARI
GAS FIRED PIZZA OVENS



G.4-MINI

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	910 x 830 x 660 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	115 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510 x 510 x 160 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	890 x 800 x 500 mm
	GÜÇ / POWER	10 kw
	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG:1,09 m³/h / LPG:0,78 kg/h
	AĞIRLIK / WEIGHT	97 kg

G.4

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1020 x 1050 x 660 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	132 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 4 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	615 x 680 x 160 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1000 x 1030 x 500 mm
	GÜÇ / POWER	13 kw
	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG:1,36 m³/h / LPG:0,96 kg/h
	AĞIRLIK / WEIGHT	117 kg

Özellikler / Features

Paslanmaz çelik pişirme kazanı / Stainless steel baking chamber
Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik / Better efficiency with rockwool
Doğal refrakter taş pişirme yüzeyi / Natural refractory stone cooking surface
450 °C Dijital Termostatlı / 450 °C Digital Thermostat

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Üst ve alt ayrı kontrol edilebilen brülör sistemi / Upper and lower burner control system



G.6 - G.9



GAZLI PİZZA FIRINLARI GAS FIRED PIZZA OVENS

G.6

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1080 x 1300 x 660 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	170 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 6 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	615 x 1000 x 160 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1000 x 1350 x 500 mm
	GÜÇ / POWER	24 kw
	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG:2,53 m³/h / LPG:1,33 kg/h
	AĞIRLIK / WEIGHT	150 kg

G.9

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1420 x 1300 x 660 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	210 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 9 Pizza
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920 x 1000 x 160 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1310 x 1350 x 500 mm
	GÜÇ / POWER	27 kw
	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 2,85 m³/h / LPG: 1,59 kg/h
	AĞIRLIK / WEIGHT	190 kg



Özellikler / Features

Paslanmaz çelik pişirme kazanı / Stainless steel baking chamber
Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik / Better efficiency with rockwool
Doğal refrakter taş pişirme yüzeyi / Natural refractory stone cooking surface
450 °C Dijital Termostatlı / 450 °C Digital Thermostat

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Üst ve alt ayrı kontrol edilebilen brülör sistemi / Upper and lower burner control system



x 2 G.4 MINI - G.4 - G.6 - G.9



GAZLI PİZZA FIRINLARI GAS FIRED PIZZA OVENS

G.4 MINI x 2

✓	KAPASİTE / CAPACITY	Ø25 cm 4 Pizza
📏	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	510 x 510 x 160 mm
📏	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	890 x 850 x 1000 mm
🔥	GÜÇ / POWER	10 kw
⚙️	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 1,09 m³/h / LPG: 0,78 kg/h
⚖️	AĞIRLIK / WEIGHT	97 kg

x 2

G.4 x 2

✓	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 4 Pizza
📏	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	615 x 680 x 160 mm
📏	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1000 x 1030 x 500 mm
🔥	GÜÇ / POWER	13 kw
⚙️	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 1,36 m³/h / LPG: 0,96 kg/h
⚖️	AĞIRLIK / WEIGHT	117 kg

x 2

G.6 x 2

✓	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 6 Pizza
📏	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	615 x 1000 x 160 mm
📏	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1000 x 1350 x 500 mm
🔥	GÜÇ / POWER	24 kw
⚙️	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 2,53 m³/h / LPG: 1,33 kg/h
⚖️	AĞIRLIK / WEIGHT	158 kg

x 2

G.9 x 2

✓	KAPASİTE / CAPACITY	Ø30 cm 9 Pizza
📏	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	920 x 1000 x 160 mm
📏	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	1310 x 1350 x 500 mm
🔥	GÜÇ / POWER	27 kw
⚙️	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 2,85 m³/h / LPG: 1,56 kg/h
⚖️	AĞIRLIK / WEIGHT	202 kg

x 2

Özellikler / Features

Paslanmaz çelik pişirme kazanı / Stainless steel baking chamber
Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik / Better efficiency with rockwool
Doğal refrakter taş pişirme yüzeyi / Natural refractory stone cooking surface
450 °C Dijital Termostatlı / 450 °C Digital Thermostat

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Üst ve alt ayrı kontrol edilebilen brülör sistemi / Upper and lower burner control system



W.80

**ARABALI YER OCAĞI**
FLOOR GAS COOKER WITH TROLLEY**W.80**

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	900 x 950 x 750 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	110 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	35 Kw - 20 mBar
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM	700x950x550 mm
	TÜKETİM / CONSUMPTION	NG: 3,70 m³/h - LPG: 2,75 kg/h
	AĞIRLIK / WEIGHT	88 kg

**W.80-T****Paslanmaz Taşıma Arabası (Dökümlü)**
Stainless Steel Trolley Including Cast Iron

SÖKÜLEBİLİR PİZZA FIRINI MASALARI DEMOUNTABLE PIZZA OVEN BASES



KÜÇÜK MASALAR / SMALL BASES

TB 501 - 502	800x700x900 mm
TB 521 - 522	725x650x900 mm
TB 621 - 622	880x720x900 mm
TB 601 - 602	1010x800x900 mm
TB 701 - 702	1100x880x900 mm
TB 721 - 722	970x830x900 mm
TB 622.RC	920x720x900 mm
TB 60	940x830x900 mm
TB G4	1180x1020x900 mm



BÜYÜK MASALAR / BIG BASES

TB 901 - 902	1320x800x900 mm
TB 101 - 102	1420x880x900 mm
TB 105	1420x1160x900 mm
TB 926 - 926.D	1180x720x900 mm
TB 929 - 929.D	1180x1020x900 mm
TB 90	1240x830x900 mm
TB G6	1180x720x900 mm
TB G9	1310x1340x900 mm

Ayarlı ayaklar / Adjustable feet

Tekerlekler opsiyoneldir. / Castors are optional.



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

PPA-1	Pizza Küreği (Alü.) Dairesel	Aluminium Pizza Shovel - Circular
PPA-2	Pizza Küreği (Alü.) Kare	Aluminium Pizza Shovel - Square
PKW	Pizza disk bıçağı	Pizza Disc Knife
SW -1	Küçük spatula	Smaller spatula
SW-2	Büyük Spatula	Bigger spatula
MW-1	Üçgen Spatula	Triangle spatula



Alüminyum Pizza Tepsileri (Eloksal Kaplı) / Aluminium Pizza Trays (Anodized)

APT-40	Alü. Pizza Tepsisi Ø40 cm	Aluminium Pizza Tray Ø40cm
APT-35	Alü. Pizza Tepsisi Ø35 cm	Aluminium Pizza Tray Ø35cm
APT-30	Alü. Pizza Tepsisi Ø30 cm	Aluminium Pizza Tray Ø30cm
APT-25	Alü. Pizza Tepsisi Ø25 cm	Aluminium Pizza Tray Ø25cm
APT-20	Alü. Pizza Tepsisi Ø20 cm	Aluminium Pizza Tray Ø20cm



FAST FOOD

FAST FOOD



GCR.35

NEW



GCR.35-D



GAZLI KREP MAKİNELERİ
GAS CREPE MAKERS

GCR.35

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	440 x 550 x 270 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	12 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø35 cm plate
	EBATLAR / DIMENSIONS	400 x 474 x 192,5 mm
	GÜÇ / POWER	3,9 kW (LPG) - 4,0 kW (NG)
	TÜKETİM / CONSUPTION	0,30 kg /h (LPG) - 0,42 m³ /h (NG)
	AĞIRLIK / WEIGHT	11 kg

GCR.35-D

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	845 x 550 x 270 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	24 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	2 X Ø35 cm plate
	EBATLAR / DIMENSIONS	805 x 474 x 192,5 mm
	GÜÇ / POWER	7,8 kW (LPG) - 8,0 kW (NG)
	TÜKETİM / CONSUPTION	0,60 kg /h (LPG) - 0,85 m³ /h (NG)
	AĞIRLIK / WEIGHT	21 kg

GPG.50



GPG.70



GAZLI PLEYT IZGARALAR
GAS PLATE GRILLS

GPG.50

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	530 x 530 x 270 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	14 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	50 cm plate grill
	PİŞİRME BÖLÜMÜ / COOKING AREA	400 x 700 mm
	EBATLAR / DIMENSIONS	525 x 525 x 265 mm
	GÜÇ / POWER	3,5 kw (LPG/NG)
	TÜKETİM / CONSUMPTION	0,27 kg /h (LPG) - 0,37 m³ /h (NG)
	AĞIRLIK / WEIGHT	12 kg

GPG.70

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	730 x 530 x 270 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	18 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	70 cm plate grill
	PİŞİRME BÖLÜMÜ / COOKING AREA	400 x 700 mm
	EBATLAR / DIMENSIONS	725 x 525 x 265 mm
	GÜÇ / POWER	7,2 kw (LPG/NG)
	TÜKETİM / CONSUMPTION	0,57 kg /h (LPG) - 0,76 m³ /h (NG)
	AĞIRLIK / WEIGHT	16 kg

TE.01



TE.03



S MODEL



P MODEL



G/P MODEL



35 CM TEKLİ TOST MAKİNESİ TOASTER GRILL (PANINI) SINGLE (35 CM)

TE.01

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	460 x 440 x 300 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	24 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	35x25 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	400 x 400 x 240 mm
	GÜÇ / POWER	2,7 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	22 kg

45 CM TEKLİ TOST MAKİNESİ TOASTER GRILL (PANINI) SINGLE (45 CM)

TE.03

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	550 x 460 x 300 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	34 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	45x25 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	505 x 400 x 230 mm
	GÜÇ / POWER	3,1 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	32 kg

Özellikler / Features

Yağdanlık / Oil pan

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

TE.02



S MODEL
~~~~~

P MODEL  
=====

G/P MODEL  
~~~~~

ÇİFTLİ TOST MAKİNESİ TOASTER GRILL (PANİNİ) DOUBLE

TE.02

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	600 x 450 x 300 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	32 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	53x25 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	560 x 400 x 230 mm
	GÜÇ / POWER	3 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	30 kg

Özellikler / Features

Yağdanlık / Oil pan

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

ET.40



S MODEL

P MODEL

G/P MODEL

AMERİKAN TİPİ TOST MAKİNESİ AMERICAN TYPE TOASTER GRILL

ET.40

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	415 x 500 x 265 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	26 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	35x35 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	380 x 470 x 300 mm
	GÜÇ / POWER	3,2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	24 kg

Özellikler / Features

Yağdanlık / Oil pan

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

EPG.60



GR.02



PASLANMAZ ÇELİK IZGARA
STAINLESS STEEL PLATE GRILL

EPG.60

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	630 x 560 x 265 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	34 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	60x35 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	600x470x320 mm
	GÜÇ / POWER	4 Kw / 2 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	32 kg

Özellikler / Features

Yağdanlık / Oil pan
Özel iletken Sistemi / Special Heating System

DÖKÜM IZGARA
CAST IRON PLATE

GR.02

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	600 x 450 x 300 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	30 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	53x25 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	560 x 360 x 240 mm
	GÜÇ / POWER	2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	28 kg

Özellikler / Features

Yağdanlık / Oil pan


Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

CR.35-D



CR.35



KREP MAKİNESİ, TEKLİ
CREPE MAKER - SINGLE

CR.35

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	410 x 470 x 200 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	11 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Ø 35 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	380 x 450 x 190 mm
	GÜÇ / POWER	3,2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	9 kg

KREP MAKİNESİ, ÇİFTLİ
CREPE MAKER - DOUBLE

CR.35-D

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	790 x 470 x 200 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	26 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	2 x Ø 35 cm plate
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	750 x 450 x 190 mm
	GÜÇ / POWER	3,2+3,2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	20 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

WF.01



TEKLİ WAFFLE MAKİNESİ
WAFFLE MACHINE - SINGLE

WF.01

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	430 x 355 x 310 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	23 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	1 Fixed Plate 2 x Classic
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	80x160x15 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	300x320x300 mm
	GÜÇ / POWER	2,2 Kw / 230V
	AĞIRLIK / WEIGHT	21 Kg

WF.02



ÇİFTLİ WAFFLE MAKİNESİ
WAFFLE MACHINE - DOUBLE

WF.02

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	700 x 355 x 310 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	44 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	2 Fixed Plates 4 x Classic
	İÇ ÖLÇÜLER / INNER DIM.	80x160x15 mm
	DIŞ ÖLÇÜLER / OUTER DIM.	580x320x300 mm
	GÜÇ / POWER	2,2 + 2,2 Kw / 230V
	AĞIRLIK / WEIGHT	42 Kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Dijital Kontrol Paneli / Digital Control Panel

FR.08

**SET ÜSTÜ FRİTÖZ, TEKLİ**
COUNTER TOP FRYER - SINGLE

FR.08	
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE 270 x 430 x 380 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT 6,3 kg
	KAPASİTE / CAPACITY 8 lt
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS 225 x 395 x 330 mm
	GÜÇ / POWER 3,2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT 5,5 kg

FR.08-D

**SET ÜSTÜ FRİTÖZ, ÇİFTLİ**
COUNTER TOP FRYER - DOUBLE

FR.08-D	
	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE 530 x 430 x 380 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT 12,2 kg
	KAPASİTE / CAPACITY 8 + 8 lt
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS 470 x 395 x 330 mm
	GÜÇ / POWER 3,2+ 3,2 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT 11,5 kg

Özellikler / Features

Yıkabilen ve kolay sökülebilir gövde / Easy demountable parts for cleaning

FR.14L - WR.01



DOLAPLI FRİTÖZ
FREE STANDING FRYER

DOLAPLI PATATES SICAK TUTMA
FREE STANDING POTATO WARMER

FR.14L

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	455 x 700 x 890 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	37 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	Min.14 lt - Max. 18 lt oil - 35 kg cips
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	400x640x970 mm
	GÜÇ / POWER	12 kW / 3 NAC 400 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	36 kg

Özellikler / Features

4+8+12 kW kademeli güç / Adjustable power
Soğuk bölge teknolojisi / Cold zone technology for long oil life
Paslanmaz çelik dolap / Stainless steel body

WR.01

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	450 x 700 x 1250 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	33 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	1/1 GN
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	400 x 640 x 1230 mm
	GÜÇ / POWER	0,5 Kw / 240 V
	AĞIRLIK / WEIGHT	31 kg

Özellikler / Features

İki kademeli kızılötesi ısıtıcı / 2 level infrared warmer
Paslanmaz çelik dolap / Stainless steel body

BENMARİLER - BAINMARIES

BN.311 - BN.411 - BN.511



BN.311

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1230 x 840 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	114 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	3 x 1/1 GN
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	2 Kw - 230 V
	GÜÇ / POWER	1140 x 710 x 1355 mm
	AĞIRLIK / WEIGHT	100 kg

BN.411

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1630 x 840 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	138 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	4 x 1/1 GN
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	3 Kw - 230 V
	GÜÇ / POWER	1500 x 710 x 1355 mm
	AĞIRLIK / WEIGHT	123 kg

BN.511

	AMBALAJ ÖLÇÜSÜ / PACKING SIZE	1850 x 840 x 1050 mm
	BRÜT AĞIRLIK / GROSS WEIGHT	156 kg
	KAPASİTE / CAPACITY	5 x 1/1 GN
	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	2+2 Kw - 230 V
	GÜÇ / POWER	1800 x 710 x 1355 mm
	AĞIRLIK / WEIGHT	136 kg

Özellikler / Features

Silikon rezistanslar / Silicone heating elements
Temperli camlar / Tempered glasses
Led aydınlatma / Led illumination

HAKKIMIZDA

EGS-EuroGastroStar; 2002 yılından itibaren üretim faaliyetlerini 3.000m2 kapalı alana sahip, kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden itibaren "sadece en iyisini üretmek" mantığı ile daima çalışarak bugünlere gelmiştir.

Sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübesiyle baştan beri edinmiş olduğu bu kalitesini yalnızca yurt içinde değil, bugün EGS-EuroGastroStar markası adı altında uluslararası alanda da ispatlamıştır.

EGS-EuroGastroStar; başta Avrupa olmak üzere, ürünlerini İzmir'den beş kıtaya sürekli olarak yeni ürünleri de eklemektedir. Bununla birlikte kaliteli üretime ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle bugün bilinen ve aranan bir dünya markası haline gelmiştir.

Üretimi yapılan cihazların tümü CE standartlarına uygun olup, kalite kontrol testleri yapılarak yirmiden fazla ülkeye sevkiyatları gerçekleştirilmektedir.

EGS-EuroGastroStar Ar-Ge çalışmaları ile devamlı bu alanda yapmış olduğu yatırımlarla, güncel ürünlerini geliştirmesinin yanında, üretim portföyüne sürekli olarak yeni ürünleri de eklemektedir.

Ürünlerimizin güvenilirliği ve bu alandaki uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, tüm ortaklarımızla karşılıklı güven ilişkisi kurmak için gerekli şartları yaratmıştır. Böylece, EGS cihazlarının son alıcısı bu işbirliğinin ihtiyaç duyduğu avantajlardan yararlanabilir.

Başta pizza fırınları ve konveksiyonlu fırınlar olmak üzere, bunun yanında çok amaçlı fırınlar (ekmek, baklava, patisseriesi fırınları), tost makineleri, fritözler, krep makineleri, ızgaralar, benmariler ve çeşitli fast food cihazları gibi bir çok model ve ebatlarda endüstriyel mutfak ekipmanları üretmektedir.

ABOUT US

Since 2002, EGS-EuroGastroStar has been carrying out the production activities in 3.000m2 its own production facilities. Since the day that it was established, EGS has one mentality "Produce only the best".

With its knowledge, skills, and experience, it has proved its quality from the beginning until today, under the name of EGS-EuroGastroStar brand in international kitchen equipments range.


We have been proudly exporting our own products, to five continents from İzmir, and notably Europe.

Egs kitchen equipments has been processing its all products on CNC workbenches which are equipped with high-developed computer technology. All of the devices manufactured are in European Conformity (CE) standards and all quality control tests are carried out. And then, they are finally dispatched to all around the world, more than twenty countries.

Our products reliability and that we have long experience in this field have created the conditions essential in setting up a relationship of mutual trust with our all partners. So, that the end buyer of EGS devices can enjoy the benefits of that this cooperation needs.

EGS-EuroGastroStar, consistently adds new products to its production portfolio as well as developing its current products with R&D works managing by professional teams.

Last but not least, we've been producing the pizza ovens, convection ovens, multipurposal ovens (for patisserie, bread, traditional desserts like baklava, künefe) and the fast food equipments (toasters, grills, waffle machines, fryers, crepe machines, benmaries) and some various industrial kitchen equipments which are manufactured by Eurogastrostar with many models and different sizes.





EGS MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent Sanayi Bölgesi 10002 Sk. No: 9 Menemen - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 833 40 40 - 41 • Fax: +90 232 833 40 51
info@eurogastrostar.com • www.eurogastrostar.com



eurogastrostar



Professional Kitchen Equipments